С П Р А В К А

за отразяване на бележките, предложенията и констатациите, получени при обсъждането по реда на чл. 26 от Закона за нормативните актове на проект на Наредба за реда за изграждане, поддържане, развитие и използване на системата BG-ALERT за разпространение на съобщения за предупреждение на населението

№	Подател	Бележки/ Предложения/ Констатации	Приети/ неприети	Мотиви
1.	Комисия за защита на личните данни, рег. № ПМНД-01-9/16.01.2024 г.	**ОТНОСНО:** Коментари по Проекта на Наредба за реда за изграждане, поддържане, развитие и използване на системата BG-ALERT за разпространение на съобщения за предупреждение на населението Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) се запозна с ***Проекта на Наредба за реда за изграждане, поддържане, развитие и използване на системата BG-ALERT за разпространение на съобщения за предупреждение на населението*** ведно с Мотивите към проекта, публикувани от МВР за обществена консултация на Портала за обществени консултации www.strategy.bg. Отчитайки полезността на системата ***BG-ALERT*** по отношение на осигуряване на навременна и подходяща информация до крайните ползватели в случай на бедствие и извънредна ситуация, КЗЛД изразява следните бележки с цел допълване на предложените текстове и постигане на съответствие с нормите на законодателството в областта на защитата на личните данни, както следва: С чл. 26 от Проекта на Наредба се регламентира, че чрез системата BG-ALERT се разпространяват съобщения за предупреждение на населението, като: 1. природни бедствия – наводнение, пожар, свлачище, лавина, вулканична дейност, екстремни метеорологични явления (гръмотевична буря, градушка, обилен/интензивен валеж/снеговалеж, силен вятър, гъста мъгла, поледица); 2. причинено от човека бедствие или извънредна ситуация,	Приема се по принцип	Досегашният текст на чл. 26 става чл. 26, ал. 1 и се създава ал. 2 със следното съдържание: *„(2) При отпадане на основанията за издирване на лицата, разпространението на съобщенията по ал. 1, т. 3 и т. 4 се преустановява и съдържащите се лични данни на засегнатите субекти се заличават в системата BG-ALERT.“* Начините на заличаване на лични данни в съобщенията, съхранявани в базата данни на системата BG-ALERT, са въпрос на техническо решение, като процедурата ще бъде регламентирана в организационно-технологични правила за работа със системата.

		вследствие на авария, инцидент, тежко транспортно произшествие или терористичен акт, свързани с пожар, взрив и/или разпространение и замърсяване на околната среда с опасни токсични химически, биологически или радиоактивни вещества и субстанции; 3. обявени за общодържавно издирване малолетни и непълнолетни лица, за които може да се предположи, че животът и/или здравето им са в опасност; 4. обявени за общодържавно издирване лица, за които се предполага, че са изпаднали или могат да изпаднат в положение, поставящо в риск живота и/или здравето им. С оглед на т. 3 и т. 4 от посочената разпоредба и във връзка с произтичащото обработване на лични данни на съответните физически лица, особено по отношение на малолетните и непълнолетни лица, предлагаме в Наредбата да се добавят разпоредби, регламентиращи: • Подходящи срокове за съхранение на личните данни на засегнатите субекти на данни, като се отчитат приложимите нормативни изисквания; както и • Начини за заличаване на личните данни на лицата след постигане на целите на тяхното обработване. Като надзорен орган, оставаме на разположение за допълнителни уточнения и консултации по въпросите за защита на личните данни.		

2.	Алианс на технологичната индустрия, изх. № 03/31.01.2024 г.	ОТНОСНО: Процедура за обществено обсъждане на проект на Наредба за реда за изграждане, поддържане, развитие и използване на системата BG-ALERT за разпространение на съобщения за предупреждение на населението С настоящото бихме искали да изразим нашата позиция във връзка с проекта на Наредба за реда за изграждане, поддържане, развитие и използване на системата BG-ALERT за разпространение на съобщения за предупреждение на населението (Проект), който е поставен на обществено обсъждане. На първо място, бихме искали да изразим благодарност за предоставената ни възможност да вземем участие в последните заседания на междуведомствената работна група и в оперативен порядък да дискутираме предложените текстове, мотивите за включването им в Проекта, както и да дадем обратна връзка по тях преди поставянето им на обществено обсъждане. По отношение на текста на Проекта, публикуван за обществено обсъждане, бихме искали да предложим следните конкретни промени: **1. По отношение на чл. 18 от Проекта:** **Предлагаме разпоредбата да отпадне.** Предложеният текст гласи следното: Чл. 18. (1) При констатиране на невъзможност за предаване на съобщения за предупреждение на населението, Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР уведомява доставчика на мобилни междуличностни съобщителни услуги с номерà за предприемане на своевременни действия за установяване на причината и отстраняване на проблема. (2) След получаване на уведомление по ал. 1, в рамките на 60 минути доставчиците на мобилни междуличностни съобщителни услуги с номерà уведомяват Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР за очаквания срок за отстраняване на	Приема се частично	Уведомяването на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР за невъзможност за разпространение на съобщение за предупреждение на населението е необходимо за вземане на решение от компетентните органи за използване на системата или търсене на алтернативи за предупреждение на населението при невъзможност за използването ѝ в случай на необходимост. Приемат се принципно изложените

		проблема. (3) При констатиране на проблем от доставчик на мобилни междуличностни съобщителни услуги с номерà, водещ до невъзможност за разпространение на съобщения за предупреждение на населението в собствената му мрежа, в рамките на 60 минути от установяване на проблема, същият уведомява Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР за очаквания срок за отстраняването му. (4) Доставчиците на мобилни междуличностни съобщителни услуги с номерà уведомяват Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР най-малко 24 часа преди извършване на дейности, които биха могли да окажат влияние върху предаването на съобщения за предупреждение на населението от системата BG-ALERT. (5) Доставчиците на мобилни междуличностни съобщителни услуги с номерà уведомяват своевременно Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР след отстраняване на възникнал проблем по ал. 2 и 3 и след приключване на дейностите по ал. 4. **Мотиви за предложението:** Системата BG-ALERT позволява да се изпращат съобщения, в т.ч. и през конкретна базова станция. С посочената норма доставчиците на мобилни междуличностни съобщителни услуги с номера ще бъдат задължени да уведомяват Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР (ГДПБЗН–МВР) за отпадане на всяка една базова станция и очаквания срок на отстраняването на проблема. Освен това задължението се разпростира и до отговори на запитвания от страна на ГДПБЗН-МВР за отпаднали базови станции в рамките на 60 минути като също предоставят очакван срок за отстраняване на проблема. От друга страна не са налице данни за обхвата и покритието на всяка отделна базова станция, както и дали същата територия (потенциален обект на съобщение BG-Alert) не се обхваща от		съображения, свързани със срока за уведомяване и предоставяне на информация при невъзможност за разпространение на съобщение, както и предоставяне на информация за очаквания срок за отстраняване на проблема и в тази връзка чл. 18 се изменя, както следва: *„Чл. 18. (1) Доставчиците на мобилни междуличностни съобщителни услуги с номерà уведомяват своевременно Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР за наличие на проблем, водещ до невъзможност за разпространение на съобщения за предупреждение на населението в собствената им мрежа и за предприетите действия и сроковете за отстраняване на проблема.* *(2) При установяване на невъзможност за предаване на съобщения за предупреждение на населението, Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР уведомява доставчика на мобилни междуличностни съобщителни услуги с номерà за предприемане на своевременни действия за установяване на причината и отстраняване на проблема.* *(3) Редът и условията за осъществяване на обмена на информацията по ал. 1 и 2 се определят в процедурата по чл. 11.“*

		покритието на друга базова станция. Тези данни за покритието зависят както от географските особености и релефа, така и от моментната метеорологична обстановка и съответния годишен сезон. При отчитане на тези предпоставки е възможно територията на една неработеща базова станция да бъде покрита от друга базова станция, както е възможно и наличие на временно намаление на териториалния обхват на работеща базова станция. В допълнение, наличието на смущения в обхвата на работеща базова станция или дори заглушаване на част от територията на нейния обхват е предпоставка за неполучаване на съобщение от BG-ALERT. Последното е сериозен проблем при мобилните комуникации в случаите на работещи базови станции, който е обсъждан през годините и от Комисията за регулиране на съобщенията. В тази връзка регулаторният орган е обсъдил описаните въпроси в две отделни позиции: за битовите радиосъоръжения[1] и съответно за ползването на заглушителни устройства[2]. Видно, налице са случаи и предпоставки, при които не е гарантирана получаването на съобщения от BG-ALERT при работеща базова станция и съответно предпоставки за получаване на съобщение от BG-ALERT при неработеща базова станция в конкретен район. С оглед на всичко изложено считаме, че подаването на информация към ГДПБЗН-МВР за отпадането на всяка отделна базова станция не носи допълнителна стойност за работата на системата BG-Alert и съответно за целите по обезпечаване на разпространението на съобщения за предупреждение на населението. В допълнение, считаме, че това задължение ще създаде огромна административна тежест за задължените лица, като същевременно няма да осигури навременна информираност на ГДПБЗН-МВР за това кои базови станции работят и дали през тях може да се изпрати съобщение чрез BG-Alert. Аргументите ни за това са следните: На първо място, затруднение представлява задължението за уведомяване до 60 минути от отпадането на базовата станция		

		(възникването на невъзможността за изпращане на съобщения), респективно получаване на запитване от ГДПБЗН-МВР за такова отпадане, като съобщението съдържа и очакван срок за отстраняване на проблема. Въз основа на практическият ни опит до момента, можем да потвърдим, че основната причина за затруднения при нормалната работа на базовите станции е спиране на електрозахранването. В тези случаи не е възможно да се предостави очакван срок за отстраняване на проблема, тъй като това не зависи от мобилните оператори, а от съответното електроразпределително дружество, което стопанисва и поддържа електрическата мрежа на съответната част от територията на страната. Задължението за предоставяне на очакван срок за отстраняване ще бъде неизпълнимо в тези случаи, защото възстановяването на работата на базовата станция не зависи от мобилните оператори. В останалите случаи 60-минутният срок често не е достатъчен, за да се идентифицира проблема и/или да се даде очакван срок за отстраняването му. Например – друга честа причина за отпадане на базова станция е прекъсване на оптичен кабел. В тези случаи идентифицирането на проблема и уговарянето на срок за отстраняване със съответното дружество, което отговаря за поддържането на оптичното трасе, не може да се извърши за един час. Отпадане на базови станции се случва и заради специфични хардуерни проблеми, чието идентифициране изисква определен експерт, притежаващ специфични познания за хардуера на конкретен производител на оборудване и това е невъзможно да се случи през нощта, например, когато няма такъв специалист на смяна. Предвид гореизложеното, задължението за предоставяне на очакван срок за отстраняване на проблема ще може да бъде изпълнено в много малка част от случаите. Считаме, че няма да съответства на целта на Наредбата формалното изпълнение на тази част от задължението чрез предоставянето на какъвто и да е очакван срок за отстраняване на проблема, но в случай че задължението остане, това ще бъде единствения начин за мобилните оператори да спазват това		

		изискване. На следващо място, изпълнението на задължението за уведомяване по чл. 18, ал. 3 и ал. 5 от Проекта ще доведе до изпращане на голям брой уведомления на дневна база, при динамично променящи се данни. Изпратените уведомления не винаги могат да дадат актуална информация за реалното работно състояние на съответната базовата станция, тъй като е възможно причините за нейното спиране вече да са били отстранени или същата отново да не работи след изпращане на съобщение за възстановяване на работата ѝ. Това силно би затруднило проверката дали базовите станции в даден засегнат от бедствие район са все още работещи и през тях може да се изпрати съобщение през BG-Alert. Кратковременното затруднение в работата на базови станции е ежедневно явление. Предвид задължението по чл. 18, ал. 5 от Проекта за своевременно уведомяване при отстраняване на причината за невъзможност за изпращане на съобщения през BG-Alert, това ще означава, че на дневна база трите мобилни оператора ще изпращат многобройни съобщения за отпаднали базови станции и възстановяване на работата на базови станции на територията на цялата страна. Тези уведомления е необходимо да се изпращат и през нощта, както и в почивни дни, в това число и официални празници, което представлява ангажирането на допълнителен ресурс и разходи за задължените лица. Въвеждането на тези задължения от една страна представлява допълнителна административна тежест за операторите, а от друга страна ще доведе до прекален обмен на информация, която трудно би могла да бъде обработен от ГДПБЗН-МВР за целите на системата BG-Alert. Също така е необходимо да се посочи, че самите бедствия понякога също водят до отпадане на базови станции – например събарянето им от силна буря, прекъсване на електрозахранването им и т.н. С оглед 60-минутния срок за уведомяването по чл. 18, ал. 3 от Проекта, това ще означава, че е напълно възможно ГДПБЗН-МВР да не разполага с актуална информация за това дали базовите станции в		

		засегнатия район са активни и през тях може да се изпрати съобщение през BG-Alert, тъй като още не е изтекъл срокът за изпращането на тези уведомления и същите не са били изпратени. Бихме искали да посочим също, че при извършените тестове на системата BG-Alert стана ясно, че системата разполага с функционалност, позволяваща генерирането на доклад от разпространеното съобщение до всяка клетка със статус и причина за грешка, ако има такава. Този доклад се генерира след като приключи изпращането на съобщенията. Тази функционалност вече беше използвана при извършените регионални и национални тестове на системата. Тя позволява на ГДПБЗН-МВР да установи надеждно в много кратък срок, непосредствено преди изпращане на съобщението през системата, дали е необходимо населението да бъде уведомявано и чрез други средства за настъпилото бедствие, като информацията ще бъде достъпна за ГДПБЗН-МВР в реално време и ще бъде по-точна и напълно достоверна, за разлика от тази, която би се получила от извършването на проверка на всички изпратени от мобилните оператори уведомления за отпаднали и възстановени базови станции. Информацията ще отразява реалната ситуация към момента и няма да бъде засегната от това, че уведомленията за отпадане/възстановяване на работата на съответните базови станции в засегнатия район все още не са изпратени, понеже не са изтекли сроковете за това. Предвид факта, че изпращането съобщения през BG-Alert е безплатно както за получателите им, така и за държавата, предлагаме за установяване на кои базови станции са активни да се изпраща еднократно текстово съобщение от тип EU-Monthly Test с параметър Message Identifier 4380, което да генерира горепосочения доклад и след това да се изпраща следващо, официално съобщение със съответната продължителност. По подразбиране крайните устройства на потребителите са настроени да не получават съобщенията от BG-Alert от този канал, и за да ги получат потребителите целенасочено трябва да направят съответната		

		настройка на крайните си устройства. Респективно, почти всички крайни потребители ще получат само официалните съобщения от BG-Alert (типове EU-Alert 1, 2 и 3) в случай на бедствие. Описаната функционалност прави излишно и уведомяването най-малко 24 часа предварително за извършване на дейности, които могат да засегнат изпращането на съобщения през системата BG-Alert. Всичко гореизложено обосновава за нас необходимостта от отпадане на предложения текст на чл. 18 от Проекта на Наредба, тъй като същият ще представлява необоснована административна тежест и няма да доведе до реално изпълнение на заложените цели, а именно навременно и надеждно информиране на ГДПБЗН-МВР за това дали базовите станции в засегнатите райони, чрез които се изпращат съобщения през BG-Alert, са все още активни и чрез тях могат да се изпратят тези съобщения. Изразяваме готовност да окажем съдействие за провеждане на тестове на предложения начин за получаване на информация за работещите базови станции чрез тестово съобщение, за да може ГДПБЗН-МВР да получи реална информация дали този подход е адекватен за нуждите на уведомяване на населението чрез системата BG-Alert при настъпване на бедствия. **2. По отношение на чл. 19 от Проекта:** **Предлагаме в разпоредбата да се създаде нова ал. 2 със следния текст:** „Изискването по ал. 1 не препятства мобилните оператори да използват технологията Cell Broadcast за изпращане на съобщения с параметър Message Identifier, извън посочените в чл. 6, за цели различни от изпращането на предупредителни съобщения чрез системата BG-Alert.“ **Мотиви за предложението:**	Приема се по принцип	В изискванията на стандарта ETSI TS 123 041 е заложено мобилните мрежи да използват параметъра Message Identifier в интервала 4352–6400 за системи за публично предупреждение на населението (Public Warning Systems – PWS). С цел прецизиране и привеждане в съответствие с цитирания стандарт, разпоредбите на членове 5, 6 и 19 се

		Разпоредбата на чл. 19 гласи следното: „Чл. 19. Не се допуска използването на технологията Cell Broadcast за разпространение на съобщения с параметър Message Identifier, посочени в чл. 6, извън условията, определени с тази наредба.“ Нашето разбиране е, че тази разпоредба урежда единствено изпращането на съобщенията чрез системата BG-Alert. Посочените в чл. 6 от Проекта параметри Message Identifiers са част от стандарта ETSI TS 123 041[3]. Тези Message Identifiers, съгласно посочения стандарт, са относими единствено за изпращане чрез системи за публично предупреждение на населението (public warning systems – PWS) на видовете съобщения, описани в чл. 6 от Проекта. Нашето тълкуване е, че съобщенията, изпращани чрез BG-Alert винаги трябва да имат посочените в чл. 6 от Проекта Message Identifiers и тези конкретни Message Identifiers не следва да се използват за изпращане на никакви други съобщения чрез технологията Cell Broadcast, но това не ограничава мобилните оператори да използват технологията Cell Broadcast за изпращане на други съобщения до своите абонати, стига това да е в съответствие с посочения стандарт. Предвид гореизложеното, предлагаме разпоредбата да бъде допълнена по предложения от нас начин.		изменят, както следва: *„ Чл. 5. Системата BG-ALERT използва типове съобщения за предупреждение на населението, посочени в таблица № 1, <u>както и посочените в</u> стандартизационния документ по т. 1 на Приложение № 1.“* *„ Чл. 6. Системата BG-ALERT използва параметри на съобщения с Message Identifier, посочени в таблица № 2, <u>както и посочените в</u> стандартизационния документ по т. 2 на Приложение № 1.“* *„ Чл. 19. Не се допуска разпространение на съобщения с параметър Message Identifier в интервала 4352–6400 чрез технологията Cell Broadcast, за цели и нужди, несвързани с използването на системата BG-ALERT.“*
		3. В случай, че предложението за отпадане на чл. 18 не бъде възприето, предлагаме да се създаде преходна и заключителна разпоредба, определяща отлагателен срок за влизането в сила на тази разпоредба. **Мотиви за предложението:** Както посочихме в т. 1 по-горе, спазването на задължението ще създаде голяма административна тежест. Това ще наложи да се направи автоматизация на процеса по уведомяване за отпаднала базова станция и за възстановяването на нейната работа. Предвижданото е, че създаването ѝ и тестването ѝ ще отнемат 3	Приема се по принцип	В Преходни и заключителни разпоредби се създава нов параграф: *„§ 4. В срок до 3 месеца от влизане в сила на наредбата, Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР и доставчиците на мобилни междуличностни съобщителни услуги с номерà изготвят процедурата по чл. 11.“* С процедурата по допълнения чл. 11 от

		месеца, поради което предлагаме чл. 18 да влезе в сила 3 месеца след влизане в сила на Наредбата.		проекта на наредба се определят реда и условията за осъществяване на обмена на информацията по чл. 18, ал. 1 и 2.
		4. Предлагаме допълване на наредбата с нова разпоредба в Раздел III, както следва: (1) За целите на осигуряване на условия за разпространение на съобщения за предупреждение на населението Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР и доставчиците на мобилни междуличностни съобщителни услуги с номерà сключват споразумение за сътрудничество. (2) Всички въпроси по внедряване, тестване и използване на системата BG-ALERT, както и по изпълнението на настоящата наредба се включват в споразумението по ал. 1. **Мотиви за предложението:** Считаме, че допълването на Проекта с предложената разпоредба или подобна такава в същия смисъл е от съществено значение. В тази връзка правилното внедряване на системата BG-ALERT е от значим обществен интерес и гаранция за правилното й експлоатиране е подробното обсъждане на необходимите технически детайли и дейности по нейното обслужване. От друга страна целта на наредбата е да определи основните права и задължения на заинтересованите лица. Последната, като нормативен акт логично не може да навлезе в необходимата дълбочина както по отношение на техническото изпълнение на системата от ГДПБЗН-МВР и операторите, така и по отношение на приложимите стандарти, протоколи и процедури за комуникация между страните. Тези въпроси са от съществено значение за правилното внедряване и тестване на системата, съответно за нейната работа и поддръжка. Обсъждането в допълнителен документ на тези въпроси ще създаде необходимите условия за надлежна експлоатация на системата BG-	Приема се частично	В проекта на наредбата са регламентирани изискванията, свързани с внедряване, тестване и използване на системата BG-ALERT, включително осигуряване на условия за разпространение на съобщения за предупреждение на населението. Редът и начините за осъществяване на комуникация, обмен на информация и взаимодействие при изпълнение на възложените с наредбата задължения на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР и доставчиците на мобилни междуличностни съобщителни услуги с номерà, е целесъобразно да бъдат уредени в процедура за взаимодействие. В тази връзка, чл. 11 се допълва, както следва: *„Чл. 11. Доставчиците на мобилни междуличностни съобщителни услуги с номерà осигуряват условия за предаване на съобщения за предупреждение на населението чрез технологията Cell Broadcast от системата BG-ALERT до мобилни крайни устройства, за всички поколения мобилни мрежи в съответствие със стандартизационните документи посочени по т. 4 - 7 на Приложение № 1. Начинът на взаимодействие между Главна дирекция*

		ALERT и съответно липса на противоречиво тълкуване и прилагане на наредбата. Ето защо считаме, че наличието на споразумение за сътрудничество между ГДПБЗН-МВР и операторите ще може в допълнение на наредбата да създаде необходимата сигурност за всички заинтересовани лица. От тази гледна точка посочването в наредбата на необходимостта от сключване на такова споразумение ще постави рамки на дължими действия на страните по внедряване и експлоатиране на системата BG-ALERT. [1] https://crc.bg/bg/novini/397/komisijata-za-regulirane-na-syobshtenijata-uvedomjava-vsichki-potrbiteli-otnosno-polzvaneto-na-bitovi-radiosyoryjenija-na-teritorijata-na-republika-bulgarija [2]https://crc.bg/files/_bg/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B8_29.05.2018.pd [3] ETSI TS 123 041Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Universal Mobile С уважение, Андреана Атанасова Председател на УС на Алианса на технологичната индустрия		*„Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР и доставчиците на мобилни междуличностни съобщителни услуги с номерà, във връзка с изпълнението на настоящата наредба, се урежда в съвместна процедура.“*
3	Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, изх. № ДАБДП 01-109/06.02.2024 г.	Относно: Публикуван на Портала за обществени консултации проект на Наредба за реда за изграждане, поддържане, развитие и използване на системата BG-ALERT за разпространение на съобщения за предупреждение на населението Във връзка с публикувания на Портала за обществени консултации проект на Наредба за реда за изграждане, поддържане, развитие и използване на системата BG-ALERT за разпространение на съобщения за предупреждение на населението, изготвен в		

		изпълнение на разпоредбата на чл. 242б, ал. 2 от Закона за електронните съобщения (ЗЕС), след запознаване с разработката изразявам следното становище: Разработеният проект е свързан с прилагане изискването на Директива (ЕС) 2018/1972 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 г. за установяване на Европейски кодекс за електронни съобщения относно предаването на съобщения за предупреждение до засегнатите крайни ползватели от доставчиците на мобилни междуличностни съобщителни услуги с номера. С приемането на наредбата по чл. 242б, ал. 2 от ЗЕС се цели осигуряване на възможност на компетентните органи да предоставят информация на населението, при условие че се случва, случило се е или има опасност да се случи бедствие или извънредна ситуация, чрез технологията Cell Broadcast. След запознаване с проекта на нормативен акт и с оглед изпълнение на определените в нормативната уредба изисквания в пълен обем, предлагам следното: ● направените препратки към технически спецификации в Приложение № 1 към чл. 4, ал. 3, чл. 5, чл. 6, чл. 8 и чл. 11 да бъдат съобразени с публикуваните на страницата на Български институт за стандартизация стандартизационни документи, касаещи услуги за клетъчно разпространение чрез технологията Cell Broadcast; ● да се определят географските локации, местоположението и структурите, в които се разполагат компонентите на системата BG-ALERT;	Приема се Не се приема	Предложението е отразено в проекта на наредба. В чл. 4, ал. 2 от проекта на наредба е предвидено изискване за разполагане на компонентите на системата BG-ALERT в помещения на Министерство на вътрешните работи в две географски локации с цел резервираност. Конкретните локации и местоположения са предмет на техническо решение.

		• да се определят броя и периодите на тестване с разпространение на съобщения за предупреждение до населението от тип EU-Monthly Tes;	Не се приема	Броят и периодите на тестване с разпространение на съобщения за предупреждение до населението се определят с план-график, който се обявява публично.
		• да се определят кои са компетентните органи оправомощени със закон да разпространяват предупредителна информация до населението;	Не се приема	С разпоредбата на чл. 21, ал. 1 се дава право за използване на системата BG-ALERT от всички компетентни органи, които са оправомощени със закон да разпространяват предупредителна информация до населението, като например Закон за защита при бедствия.
		Във връзка с гореизложеното считам за целесъобразно в проекта на наредба да се прецизират следните текстове: 1. В Чл.4 ал.2 да се добавят географските локации, местоположението и структурите, в които се разполагат компонентите на системата BG-ALERT;	Не се приема	Изискването по чл. 4, ал. 2 от проекта на наредба за разполагане на компонентите на системата BG-ALERT в помещения на Министерство на вътрешните работи в две географски локации има за цел да гарантира резервираност. Определянето на конкретните локации, местоположения и структури на МВР са предмет на технически и организационни решения.
		2. В чл. 6, чл. 8, чл. 10 и чл. 11 е целесъобразно думите „Технически спецификации“ да се заменят с думите „стандартизационни документи“;	Приема се	Предложението е отразено в проекта на наредба.
		3. В чл. 10, ал. 1 да се определят броя и периодите на тестване с разпространение на съобщения за предупреждение до населението от тип EU-Monthly Test;	Не се приема	Периодите на тестване с разпространение на съобщения за предупреждение до населението се определят с план-графика по чл. 10, ал. 1 от проекта на наредбата,

				който се обявява публично. Това позволява гъвкавост и оптимизиране дейностите по тестване на системата, без да се налагат промени в наредбата.
		4. В чл. 12 да се добавят географските локации, местоположението и структурите, в които се разполагат компонентите на системата BG-ALERT с цел осигуряване на резервираност от доставчиците на мобилни междуличностни съобщителни услуги;	Приема се частично	В чл. 4, ал. 2 от проекта на наредба е предвидено изискване за разполагане на компонентите на системата BG-ALERT в помещения на Министерство на вътрешните работи в две географски локации с цел резервираност. Конкретните локации, местоположения и структури са предмет на технически и организационни решения. С цел прецизиране на чл. 12 след думите *„географски локации“* се добавя текста „*по чл. 4, ал. 2“*.
		5. В чл. 14, ал. 1 текстът „предоставена от производителя на“ да се замени с текста „за услуга от“;	Не се приема	За правилното функциониране на системата е необходимо данните и техническата информация за клетките на мобилните мрежи да се предоставят в структуриран вид и форма, съгласно изискванията, определени от производителя на системата.
		6. В чл. 18 да се реферира към представител/и или звено на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, която осъществява комуникациите с доставчиците на мобилни междуличностни съобщителни услуги с номера;	Не се приема	Редът и условията за осъществяване на обмен на информация и комуникацията между Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР и доставчиците на мобилни междуличностни съобщителни услуги с номерà, е предвидено да се определят с

				процедура, съгласно изменените чл. 11 и чл. 18 от проекта на наредба.
		7. В чл. 21 да се определят конкретно кои са компетентните органи, оправомощени със закон, да разпространяват предупредителна информация до населението, а именно отговорни министри, областни управители и кметове на общини в рамките на тяхната компетентност;	Не се приема	С разпоредбата на чл. 21, ал. 1 се дава право за използване на системата BG-ALERT от всички компетентни органи, които са оправомощени със закон да разпространяват предупредителна информация до населението, като пример Закон за защита при бедствия.
		8. В чл. 29, ал. 3 да се конкретизира структурата от „Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, чийто служители осъществяват прегледа на съобщения за предупреждение на населението чрез системата BG-ALERT преди разпространение, като са съобрази с приложение №3;	Не се приема	Със заповедта на директора на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР по чл. 29, ал. 3 ще се конкретизират служителите от съответните структурни звена, които ще извършват дейностите по чл. 29, ал. 1 и 2.
		9. Приложение №1 към чл. 4, ал. 3, чл. 5, чл. 6, чл. 8 и чл. 11 е целесъобразно да придобие следния вид: **СПИСЪК НА СТАНДАРТИЗАЦИОННИТЕ ДОКУМЕНТИ (СД) ЗА ТЕХНОЛОГИЯТА CELL BROADCAST** **1. СД ETSI TS 102 900 „**Разпространение на съобщения за извънредни ситуации и бедствия (EMTEL). Европейска система за предупреждение на населението (EU-ALERT), използваща услуга за клетъчно разпространение“ - Emergency Communications (EMTEL); European Public Warning System (EU-ALERT) using the Cell Broadcast Service;	Приема се по принцип	Предложението е отразено в проекта на наредба.

		2. **СД ETSI TS 123 041** „Цифрова клетъчна система за далекосъобщения (Фаза 2+) (GSM). Универсална мобилна телекомуникационна система (UMTS). Техническа реализация на услуга за клетъчно разпространение (CBS) (3GPP TS 23.041 версия 14.2.0 издание 14)“ - Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Technical realization of Cell Broadcast Service (CBS) (3GPP TS 23.041 version 14.2.0 Release 14); 3. **СД ETSI TS 123 038** „Цифрова клетъчна система за далекосъобщения (Фаза 2+) (GSM). Универсална мобилна телекомуникационна система (UMTS). LTE. Азбуки и езиково-специфична информация (3GPP TS 23.038 версия 17.0.0 издание 17)“-Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Alphabets and language-specific information (3GPP TS 23.038 version 17.0.0 Release 17); 4. **СД ETSI TS 148 049** „Цифрова клетъчна система за далекосъобщения (Фаза 2+) (GSM). Спецификация на интерфейса между контролера на базовата станция и центъра за клетъчно разпространение (BSC-CBC). Протокол на услуга за клетъчно разпространение (CBSP) (3GPP TS 48.049 версия 17.0.0 издание 17)“ - Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Base Station Controller - Cell Broadcast Centre (BSC-CBC) interface specification; Cell Broadcast Service Protocol (CBSP) (3GPP TS 48.049 version 17.0.0 Release 17); 5. **СД ETSI TS 125 419** „Универсална мобилна телекомуникационна система (UMTS). UTRAN Iu-BC интерфейс. Протокол за услуги в зона на обслужване (SABP) (3GPP TS 25.419 версия 17.0.0 издание 17)“ - Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); UTRAN Iu-BC interface: Service Area Broadcast Protocol (SABP) (3GPP TS 25.419 version 17.0.0 Release 17)“; 6. **СД ETSI TS 129 168** „Универсална мобилна телекомуникационна система (UMTS). LTE. 5G. Интерфейс на		

		център за клетъчно разпространение с усъвършенствано ядро на пакетно свързване. Етап 3 (3GPP TS 29.168 версия 17.1.0 издание 17)“ - Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; 5G; Cell Broadcast Centre interfaces with the Evolved Packet Core; Stage 3 (3GPP TS 29.168 version 17.1.0 Release 17); 7. **СД ETSI TS 129 518** „5G. Система 5G. Услуги за управление на достъпа и мобилността. Етап 3 (3GPP TS 29.518 версия 17.11.0 издание 17)“ - 5G; 5G System; Access and Mobility Management Services; Stage 3 (3GPP TS 29.518 version 17.11.0 Release 17). В заключение, ДАБДП изразява своята готовност за оказване на необходимото по-нататъшно съдействие в процеса на разработване проекта на Наредба за реда за изграждане, поддържане, развитие и използване на системата BG-ALERT за разпространение на съобщения за предупреждение на населението.		