ПРОЕКТ!

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е №
от..... 2023 г.

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСТРОЙСТВОТО, БЕЗОПАСНАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЯ НАДЗОР НА ГАЗОВИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ ЗА ВТЕЧНЕНИ ВЪГЛЕВОДОРОДНИ ГАЗОВЕ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 243 НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ ОТ 2004 г. (обн. ДВ., бр.82 от 2004 г., изм. и доп., бр.104 от 2004 г., бр. 32, 40 и 85 от 2006 г., бр.64 от 2008 г., бр.32 от 2009 г., бр.99 от 2011 г., бр.103 от 2012 г., бр.24 от 2013 г., бр.50 и 88 от 2014 г., бр.60 от 2018 г. и бр.103 от 2020 г.)

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т С Ъ В Е Т
П О С Т А Н О В И:

§ 1. В чл. 1 ал. 2 се изменя така:

„(2) Втечнени въглеводородни газове по смисъла на наредбата са основно пропан, пропен, бутани, бутени и смесите им в течна или газова фаза“.

§ 2. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 след думите „БДС EN 12007-2“ се поставя запетая и се добавя „или тръби, притежаващи декларация за експлоатационни показатели, доказваща сертифицирането им за работа с втечнени въглеводородни газове“.

2. В ал. 3 думите „Наредба № РД-03-20-1“ се заменят с „Наредба № РД-02-20-1“.

§ 3. В чл. 7 ал. 2 се изменя така:

„(2) Допуска се използване на огънати фасонни и компенсиращи елементи, изработени чрез студено формоване на стомана, при спазване на действащите стандарти, доказано с декларация от производител или лицето, извършило монтажа“.

§ 4. В чл. 8, ал. 3 думите „предпазноизхвърлящите и предпазноотсекателните клапани“ се заменят с „устройствата за безопасност“.

§ 5. В чл. 15, ал. 3 думите „БДС 15704-83 и БДС 15705-83“ се заменят с“ БДС 15704-1983 и БДС 15705-1983“.

§ 6. В чл. 19 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 се създава т. 3:

„3. до 1,6 MPa и номинален диаметър до DN 50 включително, само при присъединяването на газопроводите със съдовете за съхранение на втечнен въглеводороден газ.“.

2. В ал. 3 думата „медни“ се заменя с „метални“, а думите „с налягане на газа до 0,5 MPa“ се заличават.

§ 7. В чл. 20 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „сградните газопроводи“ се заменят с „газопроводите в сгради“, а думите „БДС EN 12068“ с „БДС EN 12068:2001“.

2. В ал. 2 думите „сградните газопроводи“ се заменят с „газопроводите в сгради“.

3. В ал. 3 думата „медни“ се заменя с „метални“.

§ 8. В чл. 24 се правят следните изменения и допълнения:

1. Ал. 2 се изменя така:

„(2) Свещите на газопроводите, монтирани в сграда трябва да са снабдени с две последователни спирателни арматури и да се извеждат на височина не по-малка от 1,0 m над котата, в която тръбопроводът на свещта преминава през покрива на сградата. Свещите на газопроводите, монтирани на открито, се извеждат на височина не по-малка от 3 m над котата на околния терен и на безопасно място.“.

2. Създава се ал. 4:

„(4) Не се допуска обединяване на изпускателни свещи с различни налягания на газа в тях.“.

§ 9. В чл. 47 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 след думата „поставят“ се добавя „под навес и се ограждат с негорима решетъчна ограда с височина не по-малка от 2,5 m или“.

2. Алинея 2 се отменя.

§ 10. В чл. 50 се създава ал. 4:

„(4) Газопроводите след смесителната инсталация до точката на присъединяване към горивното устройство се изграждат в съответствие с изискванията на Глава втора, Раздел I от тази наредба.“.

§ 11. В чл. 51 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 1 след думите „монтиран след регулатора“ се добавя „или конструктивно вграден в него“.

2. Точка 8 се изменя така:

„8. индикаторни манометри за измерване на налягането на газа пред и след филтъра и манометър, използван по чл. 5 от Закона за измерванията, за измерване на налягането на газа след регулатора на налягане.“.

§ 12. В чл. 56, ал. 1 след думата „ремонт“ се поставя запетая и се добавя „поддържане или преустройство“, а изречение второ се заличава.

§ 13. В чл. 57, ал. 3 думите „БДС EN 1440:2016+A2“ се заменят с „БДС EN 1440:2016+A2:2020“.

§ 14. В чл. 58 числото „2,5“ се заменя с „1,5“.

§ 15. В чл. 60 се правят следните допълнения:

1. В ал. 2, т. 3 след думата „арматура“ се добавя „съгласно чл. 24, ал. 2“.

2. В ал. 3, т. 3 след думата „арматура“ се добавя „съгласно чл. 24, ал. 2“.

§ 16. В чл. 66, ал. 6 се правят следните изменения и допълнения:

1. В основния текст думите „БДС EN 1439“ се заменят с „БДС EN 1439:2021“, а думите „БДС EN 1440:2016+A2“ се заменят с „БДС EN 1440:2016+A2:2020“.

2. В т. 2 думата „контролни“ се заличава.

§ 17. В чл. 67 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 числото „2,5“ се заменя с „1,5“.

2. В ал. 3 преди думата „всяка“ се добавя „или във“.

§ 18. В чл. 76, ал. 1 т. 3 се изменя така:

„3. регулатор на налягане и монтирани след него предпазен клапан, изпускателна свещ, изпълнена съгласно чл. 24, ал. 2, манометър и спирателна арматура;“

§ 19. В чл. 95 думите „БДС EN 746-2“ се заменят с „БДС EN 746-2:2010“.

§ 20. В чл. 97 се създава ал. 3:

„(3) Допуска се наличие на канали и шахти в производствени помещения при условие, че в каналите и шахтите има изградена газсигнализаторна инсталация с датчици.“.

§ 21. В чл. 103а думите „БДС EN 1775“ се заменят с „БДС EN 1775:2010“.

§ 22. В чл. 106 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 след думата „въздух“ се поставя запетая и се добавя „азот“.

2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Допуска се за съоръженията по ал. 1 изпитването на якост да се извършва с инертен газ, азот или с въздух при допълнително взети мерки за безопасност, определени в инструкцията по ал. 5.“.

3. Алинея 4 се изменя така:

„(4) Средствата за измерване, използвани при изпитването, трябва да са преминали метрологичен контрол по реда на Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол или да са калибрирани и да имат подходящ клас на точност и обхват.“.

4. Създава се ал. 6:

„(6) За резултатите от изпитването се съставя протокол.“.

§ 23. В чл. 109, т. 1 думата „хидростатично“ се заличава.

§ 24. В чл. 130 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Проверката за изправното действие и настройката на предпазните клапани, монтирани на газовите съоръжения и инсталации, трябва да се извършва само от лица, вписани в регистъра по чл. 36, ал. 1 от ЗТИП и получили удостоверение за дейностите по поддържане на газовите съоръжения и инсталации и които разполагат със:

1. стендове за извършване на проверка на настройката на предпазните клапани, които трябва да отговарят най-малко на следните изисквания:

а) да имат ръчно устройство за надеждно захващане на резбовите и фланцовите клапани;

б) да имат прецизен иглен вентил за контрол на налягането;

в) да осигуряват плавно повишаване и намаляване на налягането по време на проверката на предпазните клапани;

г) да имат контролен манометър;

д) да гарантират безопасността и здравето на обслужващия персонал;

2. писмена методика за извършване на проверка по т. 1, която да съдържа:

а) област на приложение;

б) мерки за безопасност;

в) изпълнението на изпитването и последователността на действията;

г) условията, които трябва да са изпълнени, за да се извърши проверката;

д) информация за техническите средства, необходими за извършване на проверката;

е) интервалите за калибриране на средствата за измерване, които не трябва да са по-големи от 2 години;

ж) допустими отклонения;

з) използваните документи за удостоверяване на проверката.

2. В ал. 3 след думата „пломбират“ се поставя запетая и се добавя „ако това е предвидено от производителя им“, а след думата „съдържа“ се добавя „най- малко“.

§ 25. В чл. 132 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 след думата „манометрите“ се поставя запетая и се добавя „монтирани“, а думите „съоръжения и“ се заличават.

2. Създава се ал. 3:

„(3) Индикаторните манометри, влизащи в състава на колонката за зареждане с газ не подлежат на метрологичен контрол“.

§ 26. В чл. 136 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 1, бук. „в“ думите „предпазните устройства“ се заменят с „устройствата за безопасност“.

2. В т. 2 след думата „образование“ се добавя „или лице, притежаващо професионална квалификация по професиите 522030 „Техник на енергийни съоръжения и инсталации“ специалност 5220306 „Газова техника“ или 522040 „Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации“ специалност 5220406 „Газова техника““.

3. В т. 8 след думите „по т. 2“ се добавя „или проведено от обучаваща организация по Закона за професионалното образование и обучение.“.

§ 27. В чл. 137, т. 3 думите „предпазните устройства“ се заменят с „устройствата за безопасност“.

§ 28. В чл. 142, ал. 1 думите „БДС EN 1439“ се заменят с „БДС EN 1439:2021“, а думите „БДС EN 1440:2016+A2“ се заменят с „БДС EN 1440:2016+A2:2020“.

§ 29. В чл. 179 след думите „инертен газ“ се поставя запетая и се добавя „азот“.

§ 30. В чл. 180 след думите „инертен газ“ се поставя запетая и се добавя „азот или въздух“.

§ 31. В чл. 191, ал. 3, т. 3 след думите „за газоснабдителни станции“ се добавя „за пълнене на автоцистерни и жп цистерни“.

§ 32. Член 193б се отменя.

§ 33. В чл. 194 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 6 се изменя така:

„(6) Ползвателите на газови съоръжения и инсталации са длъжни в 7-дневен срок след спирането им от експлоатация за срок от минимум 12 месеца писмено да уведомят органа, осъществяващ технически надзор. В уведомлението си ползвателите задължително посочват датата на спиране от експлоатация, регистрационния номер на съоръжението и начина, по който са го обезопасили.“.

2. Създава се ал. 7:

„(7) Органите за технически надзор са длъжни да въведат уведомлението по чл. 194, ал. 6 и променят експлоатационния статус на регистрираното съоръжение в поддържаната от ДАМТН Информационно-комуникационна система за предоставяне на електронни услуги и регистри.“.

3. Създава се ал. 8:

„(8) В годината, когато следва да се извърши преглед по ал. 1, т. 2, буква „б“, не се извършва преглед по ал. 1, т. 2, буква „а“.“.

§ 34. Създава се чл. 197а:

„197а. В 7-дневен срок от издаване на акта за първоначален технически преглед, органите за технически надзор по чл. 185, ал. 1, т. 1 и т. 2 са длъжни да го въведат в поддържаната от ДАМТН Информационно-комуникационна система за предоставяне на електронни услуги и регистри.“.

§ 35. В чл. 198 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 6 след думата „поставя“ се добавя „на видно място“, а думите „близо до табелката на производителя“ и запетаята преди тях се заличават.
2. Създава се ал. 7:

„(7) В 7-дневен срок от извършване на техническите прегледи по чл. 194, ал. 1, т. 2 – 7, органите за технически надзор по чл. 185, ал. 1, т. 1 и т. 2 са длъжни да въведат ревизионния акт по ал.1 в поддържаната от ДАМТН Информационно-комуникационна система за предоставяне на електронни услуги и регистри.“.

§ 36. В основния текст на чл. 199 след димите „на газоснабдителни станции“ се добавя „за пълнене на автоцистерни и жп цистерни“.

§ 37. В чл. 205, т. 2 думите „и копия от платежни документи за извършването им“ се заличават.“.

§ 38. В чл. 205а се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се отменя.
2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Лицето, извършило ремонт или преустройство на газови съоръжения и инсталации, трябва да състави и съхранява не по-малко от 10 години досие за всяко газово съоръжение и инсталация, което съдържа екземпляри от чертежи, схеми, изчисления, протоколи от извършени изпитвания, сертификати на вложените материали, декларации за съответствие и платежни документи за извършения ремонт или преустройство.“.

3. В ал. 3 думите „ал. 1“ се заменят с „ал. 2“.

§ 39. В чл. 208 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в т. 1 буква „д“ се изменя така:

„д) лице с професия "машинен монтьор" или "монтьор на енергийни съоръжения и инсталации" или лице, притежаващо професионална квалификация по професиите 522030 „Техник на енергийни съоръжения и инсталации“ специалност 5220306 „Газова

техника“ или 522040 „Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации“ специалност 5220406 „Газова техника“ - в зависимост от дейностите и видовете газови съоръжения и инсталации, за които кандидатства;“;

б) в т. 3:

аа) в бук. „б“ думите „калибрирани средства за измерване“ се заменят с „манометри с валидна първоначална или последваща проверка“;

бб) в бук. „в“ подбуква „вв“ се изменя така:

„вв) помпа за хидравлично изпитване или компресор за пневматично изпитване, газсигнализатор за въглеводородни газове и манометри с валидна първоначална или последваща проверка и с клас на точност и обхват в зависимост от работните параметри на газовите съоръжения и инсталации, за които кандидатстват;“.

2. Създава се ал. 4:

„(4) Не се допуска функциите на лицата по ал. 1, т. 1, буква „а“ да се изпълнява от лица изпълняващи дейностите по ал. 1, т. 1, буква „в“, буква „г“, буква „д“ и буква „е“ .“.

§ 40. В § 1 от Допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:

1. Точка 1 се изменя така:

„1. "Бутилкова инсталация" е стационарна газова инсталация, изградена от тръби, устройства за безопасност, регулираща и спирателна арматура, предназначена да захранва газови съоръжения, газови инсталации и газови уреди с втечнен въглеводороден газ от бутилки.“

2. Точка 2 се изменя така:

„2. "Газоснабдителна станция" е самостоятелен обект, в който е монтирана стационарна инсталация, предназначена за пълнене на бутилки и/или автоцистерни и жп цистерни и/или за снабдяване от нея на промишлени предприятия, жилищни и административни сгради с втечнен въглеводороден газ от стационарно монтирани метални съдове за втечнен въглеводороден газ.“.

3. В т. 24 след думата „конструкцията“ се поставя запетая и се добавя „работните флуиди“.

4. Точка 25 се изменя така:

„25. "Ремонт" са дейности по частично възстановяване и/или частична замяна на части от газопроводи, съоръжения и други основни елементи на газовите инсталациите и/или техни съоръжения, с които първоначално вложени, но износени материали, съоръжения и други основни елементи се заменят с други видове или се извършват нови видове работи, с които се възстановява експлоатационната им годност, подобрява се или се удължава срокът на тяхната експлоатация.“.

5. Точка 26 се изменя така:

„26. "Поддържане" е дейност по осигуряване на изправността на газопроводи, газови съоръжения и инсталации, както и дейност по подмяна на техни елементи, която не се счита за ремонт или преустройство по т. 24 и 25, при която чрез технически методи без изпълнение на неразглобяеми съединения се запазва техническото състояние на

газопроводите, газовите съоръжения и инсталации, при което те могат да функционират безопасно.“.

6. Създават се т. 33-35:

„33. „Смесителна инсталация“ е стационарна инсталация, предназначена да смесва газовата фаза на втечнения въглеводороден газ с въздух или друг вид газ. Получената газо-въздушна смес се транспортира посредством газопроводи и газови инсталации до горивни уредби и газови уреди. Газопроводите и газовите инсталации след смесителните инсталации трябва да отговарят на изискванията на наредбата.

34. „Индикаторен манометър“ е манометър, който не попада в приложното поле на Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол.

35. „Информационно-комуникационна система за предоставяне на електронни услуги и регистри“ е Уеб базирана система, която се поддържа от ДАМТН. Достъпът до системата е регламентиран и се осигурява от ДАМТН.“.

§ 41. Приложение № 1 към чл. 1, ал. 2 се отменя.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 42. Производствата по Глава Пета от Наредбата, започнали преди влизането в сила на това постановление, се довършват по досегашния ред.

§ 43. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/акад. НИКОЛАЙ ДЕНКОВ/

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:

/ВАНЯ СТОЙНЕВА/

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР

/СИЛВИЯ БЕРКОВА - ДОНКОВА/

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ
„АПИО“ НА ДАМТН:

/ПЕТЯ МАРИНОВА/